

UPGRADE
2024

LA PONCEUSE PUISSANTE

Bona FlexiSand 1.9 – Découvrez une nouvelle expérience utilisateur

Bona[®]

A close-up photograph of a Bona FlexiSand 1.9 orbital sander. The machine is white and grey, with a prominent glowing white LED ring around its top. The Bona logo and a 'KT' emblem are visible on the side. A green circular callout bubble with white text is positioned above the machine. The background shows a wooden floor and the rear part of the machine with wheels.

NOUVELLES
FONCTIONS

UN TOURNANT POUR L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

BONA FLEXISAND 1.9 - UPGRADE

Puissante et polyvalente, la ponceuse Bona FlexiSand 1.9 est à la fois un pionnier et un leader mondial du ponçage libre. Ce système innovant dispose d'une gamme d'outils sans cesse enrichie pour diverses préparations de sols, telles que le ponçage à nu du bois, le ponçage fin et le ponçage des surfaces souples et du béton. Grâce à sa conception ingénieuse et compacte, cette machine est aussi performante que facile à manipuler, ce qui lui vaut une place indiscutable au sein du parc de machines de tout artisan.

Avec ses nouvelles fonctionnalités conviviales, telles que l'éclairage LED à 360°, la béquille, le poids magnétique pour le système de clipsage et le multimètre rétroéclairé, la Bona FlexiSand 1.9 ouvre la voie à une expérience de ponçage des plus efficaces.

NOUVELLES FONCTIONS



BÉQUILLE

PROTÉGEZ
VOTRE BONA
FLEXISAND



360° LED

ÉCLAIRAGE
FLEXIBLE



POIDS MAGNÉTIQUE

POIDS
OPTIMAL



MULTIMÈTRE

MEILLEURE
LISIBILITÉ

A Bona KT floor buffer is shown on a light-colored wooden floor. The machine is white and black, with the Bona logo and 'KT' visible on its side. It has a large white wheel on the left and a red handle. The machine is illuminated from above, creating a bright spot on the floor.

ÉCLAIRAGE LED

COUP DE PROJECTEUR
SUR UN PONÇAGE OPTIMISÉ

VISIBILITÉ OPTIMALE DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Une meilleure visibilité sur la progression du ponçage permet d'accélérer le processus, pour un meilleur résultat final. Nous avons ajouté une barre LED circulaire encore plus lumineuse à cette version améliorée de la Bona FlexiSand 1.9. La lumière claire et froide ne projette aucune ombre de la machine et assure un éclairage uniforme pour une visibilité parfaite sur le sol.




- ✓ **ÉCLAIRAGE LED À 360°**
- ✓ **VISIBILITÉ TOTALE SUR VOTRE CHANTIER**
- ✓ **AUCUNE OMBRE PROJETÉE PAR LA MACHINE**

ÉCLAIRAGE FLEXIBLE

La nouvelle barre LED peut être installée facilement sur toutes les Bona FlexiSand à l'aide d'une seule vis. Un joint en caoutchouc assure l'étanchéité avec le châssis de la machine et limite ainsi les vibrations susceptibles d'affecter la qualité d'éclairage. Ce système peut également être utilisé indépendamment de la machine pour un éclairage plus global.



Utilisation possible indépendamment du modèle de FlexiSand 1.9 (renseignez-vous chez nous)

A close-up photograph of a precision machine, likely a lathe or mill, with a digital display showing '0.000'. The machine is made of metal and has several screws and bolts. The background is slightly blurred, focusing attention on the display and the machine's components.

MULTIMÈTRE

**DES MESURES
EN UN COUP D'ŒIL**

CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Nous avons repensé notre multimètre en nous appuyant sur les retours d'artisans du monde entier pour répondre à vos besoins. Pour éviter une surcharge ou une tension insuffisante au niveau de la machine, le contrôle de l'alimentation entrante est essentiel. La Bona FlexiSand 1.9 est donc équipée d'un nouveau multimètre qui vous permet de connaître la tension fournie par la prise de courant avant même de démarrer la machine.

- ✓ **MEILLEURES DÉTAILS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**
- ✓ **MEILLEURE LISIBILITÉ À DISTANCE**
- ✓ **AFFICHAGE DIRECTE**



MEILLEURE LISIBILITÉ

Avec son écran à rétroéclairage bleu, la nouvelle version offre une meilleure lisibilité à distance. Une fois la machine raccordée à une prise secteur, l'écran s'allume directement et reste visible même en position debout.

UTILISATION SÉCURISÉE

Pour des conditions de fonctionnement optimales, le nouveau multimètre affiche la tension de la prise de courant ainsi que la fréquence principale en Hertz et les heures de fonctionnement de la machine. Le multimètre dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour garantir des conditions optimales avant même le démarrage de la Bona FlexiSand 1.9.



BÉQUILLE

PROTÈGE
LA MACHINE & LE SOL



PROTÉGEZ VOTRE BONA FLEXISAND

Lors du ponçage, vous devez parfois incliner la ponceuse Bona FlexiSand, notamment pour installer un nouvel abrasif ou pour changer de plateau d'entraînement (par ex., pour passer d'un Bona PowerDrive à un Bona Pad Drive). La nouvelle ponceuse Bona FlexiSand 1.9 comprend désormais

une béquille qui vous permet d'incliner la machine sans que les plateaux de ponçage touchent le sol lorsque vous changez des accessoires ou que vous remplacez les abrasifs. Votre sol est ainsi protégé contre les rayures indésirables.



AUCUNE PRESSION SUR LES DISQUES

La nouvelle béquille à roulettes protège aussi bien le sol que la ponceuse Bona FlexiSand en évitant une pression répétée sur les disques de ponçage. Lorsque la machine est inclinée, vous pouvez facilement la manipuler en toute sécurité pour remplacer les abrasifs et les disques de ponçage.



Utilisation possible indépendamment du modèle de FlexiSand 1.9 (renseignez-vous chez nous)

POIDS



CLIPSEZ, DÉCLIPSEZ

POIDS MAGNÉTIQUE

Il est possible d'installer différentes charges sur la ponceuse monobrosse Bona FlexiSand en fonction du type de ponçage. En général, plus la machine est légère, plus elle est facile à utiliser. Mais dans la pratique, une certaine flexibilité est nécessaire pour ajouter des poids afin de répondre aux besoins spécifiques des différents types de ponçage. C'est pourquoi nous avons ajouté un raccord magnétique à clipser qui facilite l'ajustement de la charge en fonction de la situation de ponçage. Le raccord magnétique à clipser est livré avec un nouveau poids supplémentaire de 11 kg conçu pour optimiser les performances.

- ✓ **MANIPULATION FACILITÉE**
- ✓ **POIDS OPTIMAL DE 11 KG**
- ✓ **FIXATION MAGNÉTIQUE**



Utilisation possible indépendamment du modèle de FlexiSand 1.9 (renseignez-vous chez nous)

UTILISATION DU POIDS - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Élimination
résidus de colle



Ponçage
grossier



Ponçage
intermédiaire



Ponçage
fin



Brossage





UNE RÉVOLUTION DANS LE PONÇAGE DES SOLS

LA BONA FLEXISAND 1.9, UN CONCENTRÉ D'INNOVATION

Grâce à ses fonctionnalités révolutionnaires et son système avant-gardiste, la Bona FlexiSand 1.9 reste un élément central de notre démarche de développement. Le système Bona FlexiSand Pro est notre solution innovante au service d'une expérience de ponçage simple et efficace. Que vous souhaitiez restaurer la beauté naturelle de surfaces d'origine ou rénover des parquets, des sols souples et des sols en béton, la Bona FlexiSand est votre alliée idéale pour un processus simple et efficace. Une solution flexible pour tous les défis associés aux revêtements de sol.

La Bona FlexiSand 1.9 n'est pas seulement une machine puissante. Pièce maîtresse du système Bona FlexiSand Pro, elle est compatible avec une large gamme de plateaux d'entraînement pour toutes vos tâches de préparation des sols. Intelligente, compacte, légère et facile à manipuler, elle a été conçue pour répondre aux besoins des artisans.

Chez Bona, nous sélectionnons avec soin des matériaux et des composants de qualité supérieure lors de la phase de conception afin d'assurer un niveau de performance et de qualité optimal en toutes circonstances.

DES AVANTAGES QUI FONT SA SINGULARITÉ

Dès le lancement de la ponceuse monbrosse Bona FlexiSand, annoncée comme une première mondiale, les capacités de ponçage du bois à nu de la machine ont révolutionné le ponçage des sols. Son action en douceur, la liberté de mouvement qu'elle offre à l'utilisateur et son excellente manœuvrabilité dans les escaliers ont fait de la ponceuse sans poussière l'alliée incontournable de tout artisan.

UNE
PREMIÈRE
MONDIALE



PONÇAGE LIBRE



PONÇAGE DU BOIS À NU



PERFORMANTE & POLYVALENTE



ERGONOMIQUE & PRATIQUE



UNE POLYVALENCE POUR TOUS LES SOLS

RÉNOVATION EFFICACE

La ponceuse monobrosse Bona FlexiSand 1.9 est la composante essentielle d'un système flexible et puissant, avec des outils et des accessoires qui permettent de relever tous les défis de rénovation pour tous les types de sols. Pré-nettoyage, ponçage, mise en huile, création d'effets : ce système multifonction offre une solution dynamique assurant une qualité et des performances exceptionnelles. Une solution puissante, dans un système polyvalent.





**SOLS
EN BOIS**



**SOLS
SOUPLES**



**SOLS
EN BÉTON**

PONÇAGE PUISSANT


Un parquet usé est souvent considéré comme irréparable. Mais avec les méthodes adaptées, il est possible de lui redonner l'aspect du neuf et de prolonger sa durée de vie en l'entretenant correctement. Avec le système Bona FlexiSand Pro, vous pouvez transformer votre sol et prolonger sa durée de vie, tout en réduisant votre impact environnemental et en réalisant des économies.

DÉCAPAGE FACILITÉ

Les sols souples endommagés, très usés ou nécessitant un rafraîchissement sont généralement remplacés. Il existe pourtant un moyen rapide, efficace et durable de restaurer leur beauté d'origine, pour des sols plus sains et plus durables. La survitrification vous permettra de profiter d'un sol entièrement neuf sans les inconvénients d'une rénovation complète, tout en préservant l'environnement et en réduisant les coûts.

PONÇAGE EFFICACE

L'élimination des résidus de colle sur le béton peut être longue et fastidieuse. La ponceuse monobrosse Bona FlexiSand et les disques Bona Concrete Disc vous simplifient la tâche. Vous avez le choix entre les segments Diamant, PCD Split et PCD Maxi en fonction des travaux à effectuer, par exemple, pour éliminer la colle et les résidus sur des couches de béton.



RÉNOVATION DE SOLS AVEC DES **POSSIBILITÉS INFINIES**

La Bona FlexiSand offre des possibilités de rénovation infinies. Cette machine polyvalente peut être utilisée dans diverses situations et sur différents types de sols. Que votre projet concerne des sols en bois, des sols souples ou des sols en béton, Bona FlexiSand le réalise. En combinaison avec la large gamme d'outils puissants, les domaines d'application possibles sont nombreux.

Le ponçage du bois à nu, le brossage, le polissage, la mise en huile, le ponçage intermédiaire et fin, le décapage des sols souples, l'élimination de la colle et des résidus, et le ponçage du béton ne sont que quelques exemples de ce que Bona FlexiSand peut faire. Il s'agit sans aucun doute d'un compagnon précieux pour les entrepreneurs confrontés à différents défis en matière de revêtement de sol.

L'ERGONOMIE A L'AVANT PLAN

Lors du développement et de l'amélioration de la Bona FlexiSand, la priorité a été donnée à l'ergonomie de la machine pour les entrepreneurs.

Nous estimons que la performance puissante peut et doit être équivalente à une machine conçue pour un environnement de travail bénéfique. Voici quelques exemples pour illustrer ce point:



Bona FlexiSand 1.9 est optimisée pour le ponçage sans poussière, et fonctionne parfaitement avec les Bona DCS 50 et DCS 70



Grandes roues pour un transport facile



Bras pliable, progressivement réglable pour une manipulation facile



Nouvel éclairage LED pour une meilleure visibilité

LA PLUS LARGE GAMME D'OUTILS

BONA POWER DRIVE CONNECT

Le plateau Bona Power Drive Connect permet de passer des disques de ponçage traditionnels aux brosses spécialement conçues à cet effet. Grâce à l'installation en un clic, le passage des disques aux brosses s'effectue en une minute.



- ✓ DISQUE PUISSANT, A ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGES
- ✓ INSTALLATION EN UN CLIC

BONA POWER DRIVE

Monté sur la Bona FlexiSand, le Bona Power Drive permet d'éliminer d'épaisses couches de vernis, remplaçant ainsi le ponçage à bande traditionnel. Quatre disques rotatifs poncent près des murs. Ce plateau d'entraînement est facile à manier dans les espaces restreints.



- ✓ POUR PONÇAGE ET BROSSAGE
- ✓ EFFET BI-DIMENSIONNEL

BONA QUATTRO DISC

Bona Quattro Disc est la solution idéale pour atténuer et lisser les marques de tambour et les rayures. Les quatre disques (150 mm) augmentent la pression de ponçage et garantissent ainsi un ponçage efficace et une surface uniforme et lisse.



- ✓ PONÇAGE INTERMÉDIAIRE ET FIN
- ✓ PONÇAGE FIN

BONA TAMPICO BRUSH


L'action mécanique des poils de la brosse Tampico sur la surface permet de soulever la poussière. En outre, c'est un excellent outil après le broissage des fils de bois pour obtenir un aspect plus propre et plus texturé.



- ✓ UNE FINITION PLUS LISSE
- ✓ RÉDUIT L'ÉLÉVATION DU GRAIN

BONA PAD DRIVE

Plateau Pad Drive est livré avec la Bona FlexiSand. Le Bona Pad Drive est compatible avec de nombreux pads et matériaux abrasifs et permet d'effectuer de nombreuses tâches (mise en huile, nettoyage, lustrage, ponçage superficiel, etc.).



- ✓ POLIR
- ✓ NETTOYER

BONA CONCRETE DISC

Plateau d'entraînement unique compatible avec différents types de segments de ponçage. Sa fixation magnétique permet de remplacer les segments de manière simple et rapide, notamment les segments Diamant, PCD Split et PCD Maxi.



- ✓ FIXATION MAGNÉTIQUE
- ✓ PONÇAGE DE BÉTON

SEGMENTS POUR LE PONÇAGE DE BÉTON

DIAMOND SEGMENT

Le Diamond Segment est fixé sur le Bona Concrete Disc pour le retrait des couches d'agglomération et la préparation des surfaces en béton.



- ✓ **PRÉPARATION DE LA SURFACE ET RETRAIT DES COUCHES D'AGGLOMÉRATION**

PCD SPLIT SEGMENT

Le PCD Split Segment est fixé sur le Bona Concrete Disc pour l'élimination des restes de colle fins et de peinture.



- ✓ **ÉLIMINE POLYURÉTHANE, RESTES DE COLLE FINS ET PEINTURE**

PCD MAXI SEGMENT

Le PCD Maxi Segment est fixé sur le Bona Concrete Disc pour l'élimination des résidus de colle épais, d'époxy et mousse de moquette.



- ✓ **ÉLIMINE RÉSIDUS DE COLLE ÉPAIS, ÉPOXY ET MOUSSE DE MOQUETTE**



Bona



Bona



BROSSAGE

TECHNOLOGIE DE BROSSAGE BONA

La technologie de brossage Bona permet de rehausser le caractère et la beauté des sols en bois et des sols souples. Créez d'innombrables effets décoratifs, des contrastes profonds aux effets bicolores contemporains qui attirent l'attention. Le système Bona FlexiSand Pro utilisé en combinaison avec les brosses Bona élimine le bois tendre, libérant ainsi la belle structure du bois - pour un aspect naturel..

- ✓ **EFFETS RUSTIQUES**
- ✓ **TEXTURE ACCENTUÉE**
- ✓ **FINE STRUCTURE DANS LE BOIS TENDRE**

CONNECT **METAL & NYLON BRUSH**

Les brosses Metal Brush s'utilisent sur du bois poncé pour obtenir une surface texturée.

Utilisez ensuite les brosses "Nylon Brush", pour obtenir une texture plus douce.




✓ **STRUCTURES BROSSÉS ET EFFETS**

✓ **LISSER**

BONA **FIBER PAD**

Le pad peut être utilisé sur du bois non traité pour obtenir un discret effet de brossage. Particulièrement adapté pour le brossage des sols en chêne & sols en pin et autres bois tendres.

Disponible en différents formats pour convenir à chaque zone de la surface. En raison de la structure fibreuse ouverte, le disque est facile à nettoyer et à réutiliser.



✓ **EXTRÊMEMENT STABLE ET DURABLE**

✓ **MINIMISE LE RISQUE DE DIFFÉRENCE DE BRILLANCE**

✓ **NETTOYAGE ET ÉLIMINATION DE POLISH**

UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS

La Bona FlexiSand peut être équipée de plusieurs types d'outils pour une grande diversité de travaux de préparation des sols, comme le ponçage jusqu'au bois à nu, l'abrasion fine et la texturation, ainsi que le décapage des sols souples et le ponçage du béton. Le montage en

un clic vous permet de passer d'un disque ou d'une brosse à l'autre en quelques minutes. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous guider vers l'outil adéquat pour votre travail (de ponçage).



BOIS	BONA DISQUE PONÇAGE 150MM	CONNECT METAL BRUSH 150MM	CONNECT NYLON BRUSH 150MM	TAMPICO BRUSH 407MM
PONÇAGE GROSSIER	✓			
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	✓			
PONÇAGE FIN	✓			
BROSSAGE/ TEXTURE		✓	✓	
PONÇAGE D'UNE SURFACE STRUCTURÉE				
NETTOYAGE				✓
RAMASSAGE DE POUSSIÈRE				✓

QUEL
ACCESSOIRE
UTILISER?



FIBER PADS	DIAMOND DISQUE INTERMÉDIAIRE	DISQUE EN ACIER	DIAMOND SANDING PLATE
	✓	✓	✓
	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓			
✓			



BEAUCOUP À TRANSPORTER?
Ranger et transporter vos abrasifs et accessoires de façon pratique et sûre avec notre système Bona Box System.

BONA BOX XL

- Bona PowerDrive
- Bona PowerDrive Connect
- Bona Quattro Disc
- Bona Concrete Disc

BONA BOX L

- Abrasifs
- Brosses
- Autres accessoires

**ORGANISEZ ET PROTÉGEZ
VOS OUTILS BONA FLEXISAND**

PONCER LE **BÉTON** PLUS EFFICACEMENT

Chez Bona, nous étendons nos connaissances et notre expertise pour vous offrir une plus grande facilité et flexibilité pour le ponçage des surfaces en béton. Le disque à béton Bona Concrete Disc, combiné aux segments magnétiques faciles à changer, rend le ponçage du béton plus aisé et selon une technique de ponçage libre, résultant en une surface plus lisse.



**PRÊT
POUR
BARRIÈRE
D'HUMIDITE**

- ✓ **PONÇAGE EFFICACE**
- ✓ **APPLICATION AISÉE**
- ✓ **SURFACE PLUS LISSE**



BÉTON	DIAMOND SEGMENT	PCD SPLIT SEGMENT	PCD MAXI SEGMENT
RÉSIDUS DE COLLE ÉPAIS			✓
ÉPOXY	✓	✓	
MOUSSE DE MOQUETTE			✓
POLYURÉTHANE		✓	
RÉSIDUS DE COLLE FINS		✓	
PEINTURE		✓	
COUCHES D'AGGLOMÉRATION	✓		
PRÉPARATION SURFACE	✓		

PONÇAGE EFFICACE DES SOLS SOUPLES

Sur la base de notre vaste expérience dans l'entretien professionnel des sols en bois, Bona propose désormais une solution complète et innovante pour les surfaces souples. Des sols sportifs au linoléum, en passant par les surfaces en caoutchouc ou en PVC, le système unique Bona FlexiSand Pro System vous permet d'effectuer un grand nombre de tâches pour que les sols souples soient plus beaux, plus longtemps.



SOLS SOUPLES	BONA DIAMOND BLADES 150MM	RESILIENT NYLON BRUSH 150MM
DÉCAPAGE	✓	
NETTOYAGE PROFOND		✓
PONÇAGE DE SURFACE STRUCTURÉE		✓

PONÇAGE SANS POUSSIÈRE

Bona DCS garantit un espace de travail sans poussière, et donc des conditions de travail saines. Offrant une diversité de machines, d'outils et d'aspirateurs pour le confinement des poussières, nous avons certainement une solution qui vous convient, à vous et à votre entreprise. La gamme Bona DCS peut être utilisée avec toutes les ponceuses Bona.



Bona®

Depuis sa création en 1919, Bona est un leader mondial innovateur, avec un système unique pour le traitement des sols. À ce jour nous sommes présents dans plus de 90 pays, par le biais de filiales et de distributeurs, et ainsi plus près de nos clients et du professionnel.

Par le biais de notre dévouement et notre passion pour les sols, nous sommes en mesure de proposer des solutions durables aux professionnels et aux propriétaires de sols.

