



*Neuer Look für alte Böden*



*Aufarbeitung mit System*

# Bona Commercial System

DAS PFLEGE- UND RENOVIERUNGSSYSTEM FÜR  
HOLZFUSSBÖDEN UND ELASTISCHE BODENBELÄGE

**Bona**<sup>®</sup>



# DAS BONA SYSTEM



Schleifmaschinen



Reinigung  
und Pflege



Oberflächen



Schleifmittel



Werkzeuge  
und Zubehör



Verlegesystem

Dank unserer umfangreichen Erfahrung in der professionellen Bodenpflege und unserem Streben nach innovativen Komplettlösungen bieten wir mit dem nachhaltigen und sehr effektiven Bona Care Program ein revolutionäres System aus hochwertigen Qualitätsprodukten und Lösungen, die alle Bedürfnisse zur Reinigung und Pflege von Holzböden und elastischen Bodenbelägen erfüllen. Das Spektrum reicht von der Überlackierung von Massivholz- und Parkettböden über Farbänderungen elastischer Oberflächen bis hin zu neuen Designs und Komplettrenovierungen.

Das einzigartige und professionelle Reinigungs- und Pflegeprogramm bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihren Fußboden wieder zu altem Glanz zu verhelfen – von leicht verständlichen Anleitungen über sämtliche aufeinander abgestimmte Produkte bis hin zu optimalem Support und regelmäßigen Bona Seminaren. Somit sind erstklassige Ergebnisse garantiert – auf Bona können Sie sich verlassen.

**SCHNELL UND EFFEKTIV**

**SICHER UND NACHHALTIG**

**EINFACH UND WIRKUNGSVOLL**

**FÜR BÖDEN IN ALLEN PFLEGEZUSTÄNDEN**



**ELASTISCHE BÖDEN**

# Bona Resilient System

## DIE DREI ANWENDUNGSGEBIETE

Im Rahmen unseres Bona Resilient Systems haben wir perfekt aufeinander abgestimmte Produkte und revolutionäre Lösungen für elastische Bodenbeläge entwickelt. Mit dem Spezialisierungssystem können Beläge aus Linoleum, PVC, Gumminoppe oder Kautschuk einfach und schnell saniert werden. Die Böden verfügen nach Behandlung unserer ausgezeichneten Versiegelung und Pflegeprodukte eine neue Oberfläche, die langfristig die Optik des Belags erhält. Ein aufwändiger und kostenintensiver Belagsaustausch wird somit vermieden. Das Bona Resilient System eignet sich insbesondere für stark frequentierte Bereiche, wie Böden in Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten, öffentliche Gebäude, Sportstätten uvm..

Die garantierte und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung ist ein wesentlicher Vorteil zur Sanierung der Bodenbeläge in oben genannten Einrichtungen. Im Vergleich zum Austausch eines Bodenbelags mit all seinen unerfreulichen Begleiterscheinungen, ist die Sanierung in einem deutlich kürzeren Zeitfenster zu realisieren. Bei guter Planung werden Betriebsunterbrechungen vermieden und somit entstehen auch keine Verdienstaufälle. Es ist möglich die Böden über Nacht oder innerhalb weniger Tage zu sanieren, wodurch keine Betriebsunterbrechungen und damit verbundene Verdienstaufälle entstehen. Die Anwendung ist auf Neuverlegungen und auf Bestandsflächen leicht und ökonomisch umsetzbar und sichert die Hygienestandards nach den gesetzlich geforderten technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe – TRBA 250.



DAS BONA RESILIENT SYSTEM IST  
IN DREI ANWENDUNGSGEBIETE GEGLIEDERT:

**PRÄVENTIV**

**TRANSPARENTE  
SANIERUNG**

**FARBIGE  
SANIERUNG**



# VORTEILE – PRÄVENTIV

| Auf Linoleum und PVC-Belag anwendbar


| Beschichtung direkt nach der Verlegung zur Optimierung der Unterhaltsreinigung, ohne aufwendige Grundreinigung

| Durch die Applikation von ca. 45 µm Bona Pure Schichtstärke pro Auftrag entsprechen elastische Bodenbeläge in Fliesen und Plankenformat (LVT) den Anforderungen der TRBA 250

| Anforderungen der TRBA: Oberflächen müssen wasserundurchlässig, leicht zu reinigen und fugenlos sein

| Sicherung der Werterhaltung und Verlängerung der Nutzungsdauer des Belages

| LVT-Beläge werden nachweislich fugendicht, daher lassen sich bakterielle Kontaminationen anwendungssicher entfernen. Die Fugendichte verhindert eine Unterwanderung des Belags und somit auch eine mögliche Ablösung vom Kleberbett




FUGENDICHTHEIT WIRD DURCH DEN  
EINSATZ VON BONA PURE GESICHERT!


# BONA SICHERT HYGIENESTANDARDS AUF VINYLBELÄGEN NACH TRBA 250

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene wieder. Durch das Aufbringen unserer 2-komponentigen Polyurethan-Dispersion, Bona Pure, zeigt sich eine Hygieneprävention, die den Anforderungen an Fußbodenflächen/-belägen in Gebäuden des Gesundheitsdienstes, Kliniken, medizinischen


Versorgungszentren, Gemeinschaftspraxen, Einzelpraxen etc. gerecht werden kann und die Anforderungen von Gesundheitsämtern/-behörden ermöglicht. Darüber hinaus wird durch das Auftragen von Bona Pure auf einen Vinylbelag die Unterhaltsreinigung erleichtert und der Bodenbelag ist resistent gegen Händedesinfektionsmittel.



**Bona**<sup>®</sup>  MATERIALPRÜFUNGEN  
GUTACHTEN  
BERATUNG  
SEMINARE  
Bona & IFR Institut Projektkooperation



**GRÜNDLICHE REINIGUNG  
UND EFFEKTIVER SCHUTZ**



# VORTEILE – TRANSPARENTER SANIERUNG

- | Bei Bona erhalten Sie alle Produkte rund um die Sanierung von elastischen Bodenbelägen
- | Optimierung der Unterhaltsreinigung, jegliche Form von Grundreinigung entfällt
- | Tiefengrundreinigung mit der Entfernung aller alten Pflegeschichten bis auf die Belagsoberschicht
- | Ökologische Alternative zum Belagswechsel
- | Applikation von ein oder 2 Schichten Bona Pure je nach Nutzung
- | Schnelles Sanierungssystem zum Erhalt des Bodenbelages

## ARBEITSSCHRITTE



Mit unserer Bona FlexiSand 1.9 wurde die Tiefengrundreinigung optimal durchgeführt und alle alten Pflegeschichten entfernt.



Unebene Flächen und schwer zugängliche Ecken stellen kein Problem dar.



Die Durchführung der gründlichen Tiefenreinigung erfolgte mit unserem Bona PowerScrubber.



Das Auftragen der abschließenden Schutzbeschichtung mit Bona Pure verleiht der Oberfläche effektiven Schutz.

**KOMPLETT-  
RENOVIERUNG**



# VORTEILE – FARBIGE SANIERUNG

- | Tiefengrundreinigung mit der Entfernung aller alten Pflegeschichten bis auf die Belagsoberschicht
- | Farbige Beschichtung von Bona Pure Colour nach RAL oder NCS mit Schlussbeschichtung Bona Pure
- | Hohe Zeit- und Kosteneffizienz

- | Kürzere Arbeitszeiten durch ein schnelles Sanierungssystem
- | Ökologischer Vorteil durch Wegfall von Belagsentsorgung und somit Reccourcenschonung
- | Gesundes Arbeitsklima

## ARBEITSSCHRITTE



Der Boden vor der Behandlung war nicht nur abgenutzt, sondern auch farblich nicht mehr auf der Höhe. Die Behandlung mit dem Resilient System verleiht dem Boden neue Haltbarkeit und haucht ihm farbenfrohes Leben ein (links: vorher, rechts: nachher).



- in allen RAL und NCS-Tönen erhältlich
- denkbar leichte Verarbeitung mit optimalen Verlaufeigenschaften
- kurze Trocknungszeiten
- VOC frei



Im Anschluss wurde die Fläche mit der Scheuersaugmaschine Bona Power Scrubber gereinigt. Die beiden gegenläufigen zylindrischen Bürsten reinigen tief, auch auf strukturierten, gebürsteten Böden.

# Die Drei Musketiere

FÜR DIE PROFESSIONELLE REINIGUNG VON  
ELASTISCHEN BODENBELÄGEN





#### **BONA CLEAN R50** VE 6 x 1 Liter

Unterhaltsreiniger für PU-vergütete Beläge

- löst starke Verschmutzungen
- sanft und dennoch effektiv
- trocknet streifenfrei ab

#### **BONA SHIELD R** VE 6 x 1 Liter

Polyurethanverstärktes Pflegemittel für alle elastischen Bodenbeläge

- hohe Abriebfestigkeit
- Schnelle Trocknung und leicht verarbeitbar
- Glanzgrad matt und glänzend

#### **BONA CLEAN R60** VE 6 x 1 Liter

Wasserlösliche Polymerwischpflege für unbeschichtete Linoleum- und Kautschukbeläge

- Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Hinterlässt einen löslichen Schutzfilm
- Starke Schmutzanlösung



Vorher



Nachher

## VORTEILE DES **BONA RESILIENT SYSTEMS**

DEUTLICH GERINGERE KOSTEN VERGLICHEN MIT BELAGSAUSTAUSCH

FARBIGE GESTALTUNG NACH RAL UND NCS FARBEN

LÖSEMITTELFREIE VERSIEGELUNGSPRODUKTE AUF WASSERBASIS

RESSOURCEN SCHONEND – KEIN BELAGSSAUSTAUSCH NÖTIG

SEHR KURZE AUSFALLZEITEN

5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

RESISTENT GEGENÜBER FARBLOSEN  
HÄNDEDESINFIZIERUNGSMITTELN

# ALLES IST MÖGLICH

Beschädigte oder stark abgenutzte Böden müssen nun nicht mehr ausgetauscht werden. Mit den einfachen und schnellen Arbeitsschritten zum Überlackieren können Sie im Handumdrehen jede Oberfläche in einen neuwertigen Zustand versetzen. Ob Sie Sportböden mit Linienmarkierungen, Massivholzböden oder Gummibeläge überlackieren – Sie erzielen auf schnelle und effiziente Weise erstklassige Ergebnisse.

Das System zum Überlackieren ist ein effektives Schleif- und Lackierverfahren, bei dem die Oberfläche für ein absolut ebenmäßiges Endergebnis zunächst mit Bona Diamond Abrasives angeschliffen und dann mit einer schützenden Lackschicht aus dem Bona Sortiment versiegelt wird. Folgen Sie unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung und Sie erhalten innerhalb weniger Stunden eine perfekte, widerstandsfähige Oberfläche.

**NEUE OBERFLÄCHE OHNE AUSTAUSCH**

**ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS**

**EINFACH UND NACHHALTIG**

## **BONA BÜRGT FÜR QUALITÄT**

Wir stehen mit unserer exklusiven 5-jährigen Gewährleistungsfrist dafür ein, dass Sie das unkomplizierte, professionelle Überlackieren ohne Bedenken anwenden können und garantiert ein erstklassiges Ergebnis erzielen. Folgen Sie einfach den Arbeitsschritten zum Überlackieren und freuen Sie sich über ein schnelleres und besseres Endergebnis, für dessen Qualität sich Bona verbürgt.\*

\*Siehe Informationen zur Gewährleistung





*Aus alt mach schön!*

**HOLZBÖDEN**

Vorher

Nachher

# FÜR SCHÖNE BÖDEN

Regelmäßige Reinigung ist gut für das Raumklima. Das Bona Reinigungsprogramm wirkt effektiv, ohne die Oberfläche oder die Umwelt zu schädigen. Schnell und einfach mit einem tollen Ergebnis, die Reinigung von Holzböden könnte nicht einfacher sein. Bona Soap nährt geölte Böden, während Bona Cleaner den Schmutz von gewachsenen und lackierten Oberflächen sanft, aber effektiv entfernt. Für saubere, frische Böden. Geeignet sowohl für die maschinelle als auch für die manuelle Reinigung, bieten beide Produkte eine hervorragende Reinigungsleistung ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien. Ideal für alle Räumlichkeiten.



Einfach  
und  
Effektiv



1 Entfernen Sie losen Schmutz mit einem Staubsauger oder dem Bona Staubpad.



2 Um letzte Verunreinigungen zu beseitigen, mit einem Mopp oder einer Maschine nebellfeucht wischen.



3 Reiniger direkt auf hartnäckige Flecken sprühen und die betroffene Stelle sanft schrubben.



Wie neu – mit dem gewünschten Glanzgrad in matt, glänzend oder farbig.



# TIEFENREINIGUNG MIT GERINGER AUSFALLZEIT

Die Bona Renovierungssysteme bieten für jede Anforderung die passende Lösung: Je nach Zustand des Bodens und gewünschtem Ergebnis empfehlen wir das Bronze-, Silber- oder Gold System. Das Bronze System ist eine innovative und effektive Art der Tiefenreinigung. In nur wenigen Arbeitsstunden werden Böden gründlich gereinigt und deren vormals schöne Optik wiederhergestellt.

Der Bona PowerScrubber reinigt mit der speziellen Bona Deep Clean Solution die Holzoberfläche bis in die Porenbereiche, sodass selbst härtester Schmutz und Dreck entfernt werden. Der Boden ist dann bereit für eine neue Schicht Bona Polish, Bona Oil Care oder Bona Wax Oil W. In nur wenigen Stunden sieht der Boden aus wie neu!

## Bronze System



### TIEFENREINIGUNG UND SCHUTZ

- 1 Einsetzen der passenden Bürsten in den Bona PowerScrubber
- 2 Tiefenreinigung mit dem Bona PowerScrubber und der Bona Deep Clean Solution
- 3 Geölte Oberflächen: Bona Oil Care Geölte/gewachste Oberflächen: Bona Wax Oil W Versiegelte Oberflächen: Bona Polish

#### BONA OIL CARE

- Sehr ergiebig
- Gute Sättigung & geruchsarm
- Schnelle Trocknung
- Geringer VOC-Gehalt



#### BONA WAX OIL W

- Schnelle Trocknung
- Hoher Schutz gegen Wasserspritzer
- Geruchsarm



#### BONA POLISH

- Gute Beständigkeit gegen Absatzspuren und Kratzer
- Einfache Anwendung für ein gleichmäßiges Ergebnis
- Matt und halbmatt





# DAS BONA SILBER SYSTEM – FÜR MAXIMALE LEBENSDAUER

Bei Abriebspuren oder leicht verkratzten Böden bietet sich das Bona Silber System (Bona Recoat System) als kostengünstige und schnelle Alternative zur Komplettrenovierung an. Mit den Bona Diamant-Schleifmitteln wird nur der Lack angeschliffen. Danach wird mit dem Lack Bona Traffic HD nachversiegelt und der Boden wieder dauerhaft neu geschützt. Bodenrenovierung geht nun über Nacht! In nur 12 Stunden ist der Boden wieder voll nutzbar.

## ANSCHLEIFEN UND NACHVERSIEGELN

- 1 Tiefenreinigung mit dem Bona PowerScrubber und der Bona Deep Clean Solution
- 2 Anschliff des Lacks mit Bona Diamant-Schleifmitteln
- 3 Nachversiegeln mit Bona Traffic HD


## BONA TRAFFIC HD

- Für extrem starke Beanspruchung
- Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Kein Vergilben des Lackes
- Geringer VOC-Gehalt und geruchsarm
- Schnelle Trocknung
- Fix und fertig in nur 12 Stunden



Silber  
System





# DAS BONA GOLD SYSTEM – SCHÖNHEIT DURCH KOMPLETTRENOVIERUNG

Bei stark verkratzen oder stark verschlissenen Böden sollte der Boden komplett renoviert werden. Eine Komplettrenovierung mit dem Bona Gold System ermöglicht zudem endlose Möglichkeiten, das Erscheinungsbild des Bodens komplett zu verändern. Die Komplettrenovierung umfasst das Abschleifen bis auf das rohe Holz mittels der Bona Hochleistungs-Schleifmaschinen und Schleifmitteln sowie die Versiegelung mit einem unserer Spitzenlacke. Die Bona Oil Range bietet die Möglichkeit, das Aussehen des Holzes durch Einfärben komplett zu verändern. Alte Böden sehen aus wie neu.

Gold  
System

## KOMPLETTRENOVIERUNG

- 1 Schliff bis auf das rohe Holz
- 2 Grundierungsauftrag
- 3 Auftrag von zwei Versiegelungsschichten (mit Lack-Zwischenschliff)

Alternativ: 2x Hartwachsöl oder Imprägnierung mit Öl

## GEÖLTE OBERFLÄCHEN

- Zur Imprägnierung
- Ermöglicht partielle Reparaturen
- Geringer VOC-Gehalt



## GEÖLTE/GEWACHSTE OBERFLÄCHEN

- Schmutz- und wasser-abweisende und widerstandsfähige Oberflächen
- Kombinierbar mit farbiger Variante von Bona Craft Oil



## VERSIEGELTE OBERFLÄCHEN

- Für extrem starke Beanspruchung
- Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Kein Vergilben des Lackes
- Geringer VOC-Gehalt und geruchsarm





1



2



3



**FÜR DEN AUSSENBEREICH**

# HOLZTERRASSEN IN NEUEM GLANZ

Holzterrassen sind das ganze Jahr über Sonne, Regen, Schnee und extremen Temperaturen ausgesetzt. Gründliche Reinigung, gefolgt von einer Behandlung mit einem Terrassenöl ist für einen effektiven Wetterschutz unumgänglich.

Mit dem schnellen, bequemen Bona Decking System werden kostspielige Ausfallzeiten minimiert und Holzterrassen können in weniger als einem Tag sicher und nachhaltig erneuert werden.



1 Oberfläche mit Wasser reinigen



2 Stellen Sie sicher, dass geeignete Bürsten im Einsatz sind



3 Füllen Sie den Bona PowerScrubber mit Bona Deep Clean W und Wasser auf (Verhältnis 1:5)



4 Führen Sie den Bona PowerScrubber entlang der Maserung des Holzes



5 Bona Decking Oil auftragen



Ein schöner und geschützter Boden – vorbereitet für neue Herausforderungen!



## NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit liegt Bona sehr am Herzen. Von wasserbasierten Lacken bis zu lösemittelfreien Klebstoffen sind wir stets bestrebt, langfristig nachhaltige Produkte zu entwickeln. Mit unserem Ansatz, welcher den gesamten Lebenszyklus von Böden umfasst, übernehmen wir Verantwortung für die Arbeitsbedingungen von Handwerkern und für die Auswirkungen auf das Raumklima und die Umwelt. Dies wird ebenso durch die Verwendung erneuerbarer, pflanzenbasierter Rohstoffe und mit unserem effektiven Staubauffangsystem unterstützt.



## CSR

Seit Januar 2016 unterstützt Bona das „Village Upliftment Programme“ von Hand in Hand in Indien, wo mit unseren Spenden in einem Dorf über zwei Jahre mehrere Selbsthilfemaßnahmen eingeführt werden. Nach diesen zwei Jahren verlässt die Organisation das Dorf und die Bewohner können die begonnenen Geschäftsideen alleine fortführen.





# FUSSBÖDEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Wir, die Firma Bona, sind ein im Jahr 1919 gegründetes Familienunternehmen das innovative Produkte für die Verlegung, Renovierung, Reinigung und Pflege von Fußböden produziert und vertreibt. Durch unsere Niederlassungen und Händler sind wir weltweit in mehr als 90 Ländern vertreten. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer Leidenschaft für schöne Fußböden können sowohl Profis als auch Heimwerker mit unseren Produkten dauerhaft schöne, nachhaltige Ergebnisse auf sämtlichen Böden erzielen. Wir haben uns zu einem weltweit führenden, innovativen Unternehmen mit einzigartigen Systemen für die Behandlung von Fußböden entwickelt. Das Schaffen schöner Böden ist schon immer unsere Mission gewesen. Dies ist die Essenz unserer Philosophie und unsere Leitlinie für die Zukunft.



## Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12  
65549 Limburg / Lahn  
Tel.: +49 64 31 / 40 08-0  
empfang@bona.com  
www.bona.com

## Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21  
5300 Hallwang bei Salzburg  
Tel.: +43 662 / 66 19 43-0  
austria@bona.com  
www.bona.com

[bona.com](http://bona.com)

**Bona**<sup>®</sup>